

ミラクルカラーV

ミラクルカラーV は見る角度によって流れるように色が変化していく、発色に角度依存性をもった特殊なパール色です。弊社各インキに設定できますので、様々な素材に印刷が可能です。今までにない色彩感、高級感を得ることが出来ます。

タイプ

通常のパールインキと同様に、弊社各シリーズに設定が可能です。

用途

インキベースを変えることにより、様々な素材に応じたインキ設定が可能です。ゲーム機や携帯電話、家電等への装飾等にご利用いただけます。

特徴

光の干渉作用により、見る角度によって色が変化するユニークなパール色となります。基本色の741パール～747パール（7色）を基本とし、その他パール顔料等との組み合わせ、重ね印刷等により、さらに特徴のある意匠性を得る事が出来ます。

発色

黒地に印刷された印刷物を正面から次第に傾けて斜めから見た場合、次の様に発色します。基本色は以下の7パターンです。

741パール	...	赤銅色	～	オレンジ	～	グリーン	745パール	...	グリーン	～	ブルー
742パール	...	パープル	～	グリーン			746パール	...	ブルー	～	バイオレット
743パール	...	青緑	～	シルバー	～	赤紫	747パール	...	紅色	～	ゴールド
744パール	...	黄緑	～	オレンジ							

希釈及び洗浄溶剤

各インキ指定のものを御使用下さい。

印刷

スクリーンメッシュは以下のものをお勧めします。

741、742、743、744、745パール → テトロンまたはナイロンの225メッシュ以下
746、747パール → テトロンまたはナイロンの200メッシュ以下

乾燥（硬化）条件

各インキの乾燥（硬化）条件に準じます。

パール顔料の平均粒径

741、742、743、744、745パール → 5～50 μ
746、747パール → 10～60 μ

ご注意

インキ御使用の際は、顔料が沈降する傾向にありますので充分攪拌を行ってから使用して下さい。また、インキ性能等も充分御確認の上御使用をお願い申し上げます。各インキシリーズ、下地色、印刷膜厚等により色目や発色等が変わる場合も御座いますので使用前には必ず色目の確認をお願いいたします。