

## WILFLEX MP(MULTI-PRINT)

WILFLEX 手刷り用のスタンダードです。

Wet-on-wet(重ね印刷)も可能な、風合いの柔らかいタイプのインキです。

**用途:** 綿、綿混紡、ポリエステル、ナイロン、その他繊維

**特徴:** 常に印刷しやすい粘度に保たれていて、手刷りに適しています。

隠ぺい性に優れ、半艶タイプの仕上がりになります。

Wet-on-wet 印刷も可能です。

印刷膜厚の調整がしやすく、薄刷りでマット感のある柔らかな風合いに、厚刷りで艶のあるラバータイプの仕上がりになります。

一般的なコールドピール熱転写にもご使用いただけます。

**スクリーン:** 隠ぺい性を重視する場合 60-120 メッシュ

細かい線や淡色地、白のアンダーコートの上 120-200 メッシュ

透明色(4 カラー)の場合 300-350 メッシュ

**乾燥:** 160℃30 秒

重ね印刷の場合は、スポットヒーター110℃で表面乾燥します。

**稀釈:** 特に粘度調整は必要ありません。

粘度を下げる場合、“キュラブル・レジューサー#10070”を上限 5%(重量比)でご使用ください。

“フィネス”または“ソフトハンドクリヤー”を添加すると、インキを伸ばすと同時に、柔らかい手触りの風合いを得ることができます。上限 20%(重量比)でご使用ください。

**洗浄:** T-125 をお勧めします。

**その他:** インキはよく攪拌してからご使用ください。

乾燥機の種類によっては、温度条件が異なりますので、必ずテストしてからご使用ください。

素材によって、密着性、耐ブリード性、洗濯性等が異なりますので、事前にご確認ください。